Laguna de LAS CANTERAS

Jerez de la Frontera, Cádiz

Laguna de Las Canteras (www.panoramio.com - A. Mariscal, abril 2010)

1 Localización

Nombre del elemento: **Laguna de LAS CANTERAS**

Otros nombres conocidos: **Laguna del Tejón**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Reserva Natural Lagunas de las Canteras y el Tejón**

Municipio: **Jerez de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **762137.501** Y: **4052436.452** Huso: **29** Altitud: **78 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva Natural de la Laguna Las Canteras y El Tejón, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Laguna

4 Descripción

Se localiza al sur de la Laguna de Medina en un área de topografía ondulada situada al noroeste de la Bahía de Cádiz, es de reducida extensión unas 5, 87 ha. y escasa profundidad. Un kilómetro al sur encontramos la laguna del Tejón de similares características y que junto con la de las canteras forma parte de la Reserva Natural Lagunas de Las canteras y El Tejón.

La laguna de Las Canteras presenta una cubeta de morfología irregular muy somera y con orillas suavemente tendidas, y en la que aumenta la profundidad hacia el sector sur. No obstante el lecho de esta laguna presenta un microrrelieve muy acusado o (sucesión de pequeñas hondonadas por todo el fondo de la cubeta) y que es el resultado del intenso pisoteo del ganado que aprovecha este enclave como lugar de pastoreo y abrevadero.

Como ocurre en la mayoría de los humedales continentales andaluces, el principal factor de tensión a considerar en estos enclaves palustres es la actividad agrícola, que tiene especial incidencia en este tipo de humedales poco profundos. En el caso de la laguna de las Canteras hay que añadir una mayor presión ganadera.

Ambas lagunas se localizan en propiedad privada y se encuentran valladas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Medio ambiental
NS/NC

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola y ganadera)
Este lugar se aprovecha para pastoreo y abrevadero de animales.

10 Otra información

Descripción hidrogeológica

Litológicamente, las cuencas de estas lagunas están constituidas por materiales arcillosos y salinos del Trías, a excepción de un pequeño afloramiento margoso existente en el sector suroriental de la cuenca

de Canteras.

Al igual que en otros complejos palustres gaditanos los materiales salinos del Trías presentan algunos rasgos de karstificación superficial.

Su aporte proviene fundamentalmente de las lluvias, por lo que tienen un carácter estacionario dependiente y puede llegar a secarse en los meses verano.

Antecedentes históricos

Fecha de declaración: 28 de Julio de 1989

Otra información

La vegetación que se encuentra en el lugar es la típica de estas zonas húmedas: carrizos, tarajes, eneas, castañuelas y juncos. En las zonas más alejadas de las orillas predominan los cultivos de secano, principalmente intercalados por reductos de vegetación típicamente mediterránea y pequeñas repoblaciones de eucaliptos. Sin embargo, es característica la vegetación acuática que coloniza sus aguas en determinadas épocas del año, así como la comunidad de algas que se desarrollan en sus aguas.

Lo más importante de la reserva es el grupo de las aves. Es lugar de paso, invernada y nidificación de muchas especies de la avifauna, destacando algunas como la malvasía cabeciblanca, la gallineta común, la focha y la agachadiza común.

La información sobre esta laguna ha sido obtenida del libro "Caracterización Ambiental de Humedales en Andalucía" editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2005.

11 Nombre del autor/es de la ficha

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

(03-12-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.