Pilón de la CASA DE PERALTA

Villaluenga del Rosario, Cádiz



Pilón de la casa Peralta (M. Limón Andamoyo, diciembre 2014)

1 Localización

Nombre del elemento: **Pilón de la CASA DE PERALTA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino de Peralta**

Municipio: **Villaluenga del Rosario**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **287590.112** Y: **4065459.306** Huso: **30** Altitud: **1063 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Sierra del Caillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de elemento

Pilones y pilas talladas en la roca

4 Descripción

Pilón labrado en la roca caliza junto a unas cabrerizas en las inmediaciones de la Casa de Peralta. Está situado en el llamado, según los mapas antiguos, Camino de Peralta o Vereda del Reloj, que cruza la sierra de norte a sur desde la Manga de Villaluenga al Puerto del Endrinal pasando por la ladera oriental del Pico del Reloj y que servía para comunicar esta población con la de Grazalema.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(28-02-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.